



Dokonalé brzdy

Když přijde na to, jak zastavit váš motocykl, v čele startovního pole bude figurovat značka **Bendix**. Značka **Bendix** je v oboru brzdových segmentů a brzdových systémů opravdovým pojmem — vyhlášený tým, že umí zastavit jeden z nejrychlejších dopravních prostředků naší planety.

V roce 2000 jsme ke svým známým bezazbestovým motocyklovým brzdovým segmentům z organických kompozitů přidali segmenty ze slinutých karbidů pro značky Supersport, MX a ATV. V průběhu roku 2001 jsme svou **NOVINKOU**, materiálem **C-MATRIX** určeným pro ty nejnáročnější rychlostní a vytrvalostní silniční závody, dosáhli další mety. Její zavedení umožnilo značce **BENDIX** udržet si vedoucí pozici v oboru vysoce výkonných brzd.

Brzdy do každého počasí. Motocyklové brzdové segmenty **Bendix** se od všech ostatních odlišují svými špičkovými funkčními vlastnostmi, které si zachovávají za jakýchkoliv povětrnostních i jízdních podmínek. Za horka i za zimy, za mokra i za sucha, při vysoké i nízké rychlosti — brzdové segmenty Bendix potvrzují své skvělé funkční vlastnosti znovu a znovu každým zastavením. Naše speciální brzdové kompozity, bezazbestové a/nebo ze slinutých karbidů, citlivě reagují na brzdění řidiče a dávají mu tak přesnou zpětnou vazbu potřebnou pro bezpečné zastavení.

Motocyklové brzdové segmenty **Bendix** jsou navíc navrženy tak, aby co nejlépe odolávaly nerovnoměrnému mechanickému opotřebení (tzv. vydírání), aby při brzdění nekvílely a tiše tak odváděly stabilně vysoký brzdový výkon, který vyhovuje prakticky každému stylu jízdy. Brzdové segmenty **Bendix** jsou k dispozici pro téměř všechny modely motocyklů Harley-Davidson, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, BMW a dalších evropských značek, které běžně jezdí na dnešních silnicích.

Brzdy pro každé použití. Nezáleží na tom, na jakém motocyklu jezdíte, ani na podmínkách, za nichž chcete jezdit - chcete-li lépe brzdit, stačí, když si zapamatujete jedno jméno: značka **Bendix**. Naše motocyklové brzdové segmenty jsou běžně k dostání všude v distributorských prodejnách s motocyklovými náhradními díly a v příslušných odděleních velkých obchodních domů. Takže až zase příště budete potřebovat brzdové segmenty, kupte si značku **Bendix** — pro jejich „vzrálé“ funkční vlastnosti.

Obchodní značku „BENDIX“ vlastní a licenci má společnost AlliedSignal, USA




THE BEST KNOWN NAME IN BRAKES

STANDARD



Standard MC, Organic Asbestos free
Friction vs. Brake Disc Temperature




MA

- Aplikační okruh: městský provoz/cestování (přední/zadní).
- Velmi dobré vlastnosti při nízkých, středních i vysokých teplotách.
- Šetné k brzdovým kotoučům, ať litinovým nebo z nerezové oceli.
- Vynikající životnost brzdových segmentů.
- Schváleno podle předpisů ECE.

SUPERSPORT



Supersport MC, Sinter Metallic
Friction vs. Brake Disc Temperature




MF / MR

- Aplikační okruh: silniční motocykly s vysokým výkonem.
- Vynikající funkční vlastnosti díky jedinečnému dvouokruhovému brzdovému systému, který využívá vysokou úroveň tření pro **přední (MF)** a střední úroveň pro **zadní (MR)** brzdový okruh, aby se dosáhlo optimálního vyvážení brzdného účinku.
- Šetné k brzdovým kotoučům, ať litinovým (OE) nebo z nerezové oceli.
- Vynikající životnost brzdových segmentů.
- Schváleno podle předpisů ECE.



MX / ATV **STANDARD & RACING**

MX / ATV, Sinter Metallic • Standard & Racing
Friction vs. Brake Disc Temperature



MO

- Aplikační okruh : použití pro MX/ATV (přední/zadní).
- Velmi dobré vlastnosti při nízkých, středních i vysokých teplotách.
- Vynikající životnost brzdových segmentů, dokonce i v deštivých nebo blátivých podmínkách.


MOR

- Aplikační okruh: pro vysoký výkon (závodní použití), MX/ATV (přední/zadní).
- Vynikající vlastnosti za závodních podmínek.
- Šetné k brzdovým kotoučům.
- Dobrá životnost brzdových segmentů.





MAXI SCOOTER




MSS

- Aplikační okruh : pro skútry s obsahem nad 250 ccm, zahrnující maxi skútry (přední/zadní).
- Vylepšený nástup brzdného účinku a brzdné síly za všech podmínek.
- Vynikající životnost brzdových segmentů.



ATV




MOA

- Aplikační okruh : standardní směs ATV (přední/zadní), zvláště pro standardní (nikoliv nerezové) ocelové disky (např. Polaris/Arcticat).
- Velmi dobré vlastnosti při nízkých, středních i vysokých teplotách.
- Vynikající životnost brzdových segmentů.

ROAD RACING

and ENDURANCE



MRR

- Aplikační okruh : **Pouze pro závodní použití** (přední).
- Vynikající výkonost s velmi vysokým počátečním záběrem.
- Šetné k brzdovým kotoučům.
- Dobrá životnost brzdových segmentů pro tento typ použití .

MCR (C-MATRIX)

- Aplikační okruh ; **Pouze pro závodní použití** (přední). Speciálně pro Road Racing and Endurance.
 - Vynikající výkonost, zejména v případech, kdy je požadována vysoká tepelná stabilita.
- Poznámka: Před použitím si vždy přečtěte návod.
- Vyšší životnost brzdových segmentů pro tento typ použití.

MSR (S-MATRIX)

- Aplikační okruh : **Pouze pro závodní použití** (přední). Doporučené pro profesionální Road Racing and Endurance.
- Vysoký počáteční záběr a stálá brzdná schopnost při všech teplotách brzdových kotoučů.
- Vynikající životnost brzdových segmentů při extrémní zátěži

